



最佳選擇標章  
台灣優良產品金鑽獎

■ 電子式量表【ABS可旋轉式千分表】

- 可**330度旋轉**大型液晶數字顯示屏幕,可依不同之直觀角度要求旋轉表盤
- 人性化設計,簡易及便利操作,完全避免直觀視覺誤差及超速誤差
- 採用**ABS絕對原點**編碼傳感器,量測快速可靠,不須重覆設定歸零
- 帶**SPC數據接口**,只要聯結絕對測量專用數據傳輸線  
連接電腦USB接口,即可傳送數據至Excel進行編輯及運算

■ 按鍵功能

**in/mm** : 英制/公制轉換鍵

**+/-** : 數字顯示方向鍵

**ZERO/ABS** : 任意歸零鍵/絕對與相對值轉換鍵

**ORIGIN** : 絕對零位歸零鍵

**PRESET** : 數值預設鍵

**TOL** : 公差設定鍵

**⏻** : 開機關機鍵



**ABS  
SPC Plus**



| 型號        | 量測範圍          | 解析度                | 精度(um) |
|-----------|---------------|--------------------|--------|
| ED-9013HA | 0-13mm / 0.5" | 0.001mm / 0.00005" | 4      |
| ED-9025HA | 0-25mm / 1"   |                    | 5      |
| ED-9050HA | 0-50mm / 2"   |                    | 6      |

另購附件 : SPC數據輸出連結線(DO-ABW)

■ 電子式量表【ABS可旋轉式千分表】

適用於搭配量測台以量測工件之深度、厚度、高度、段差及長度  
可裝置於機台或治具以測知行進距離及位置



ED-9013HA



ED-9025HA



ED-9050HA



最佳選擇標章  
台灣優良產品金鑽獎

【可330度旋轉示意圖】



■ 電子式量表【ABS可旋轉式千分表】

可搭配各種型式之花崗石量測台以量測工件之深度、厚度、高度、段差及長度



最佳選擇標章  
台灣優良產品金鑽獎

量測心軸  
提升器(另購)



提升桿型號

- ED-PR13A (0-13mm用)
- ED-PR25A (0-25mm用)
- ED-PR50A (0-50mm用)

SPC傳輸接口





電池蓋

330度可旋轉表盤

Φ8mm夾桿

量測心軸

可換測鉗  
M2.5-6g



花崗石量測台  
GN-MS2015N