

METROLOGY®

Universal Bevel Protractor



Bevel Box



Vernier Type



Spirit Level (Horizontal)



Dial Type



Digital Protractor



Digital Type

■ 氣泡式水平儀【橫式】

適用於工作母機及各式機械之X,Y軸方向水平度調整及歸零設定



最佳選擇標章
台灣優良產品金鑽獎



LE-9200H



清晰又精密之水準氣泡

型號	量測範圍(mm)	精度(mm)
LE-9150H	L:150	±0.004
LE-9200H	L:200	±0.004
LE-9300H	L:300	±0.004


靈敏度：0.02mm / M

■ 氣泡式水平儀【框型】

適用於工作母機及各式機械之X,Y,Z軸方向水平度,垂直度調整及歸零設定



LE-9150S




V型基座 精密鏤花加工

型號	量測範圍(mm)	精度(mm)
LE-9150S	L:150*150	±0.004
LE-9200S	L*200*200	±0.004
LE-9300S	L*300*300	±0.004

靈敏度：0.02mm / M

■ 萬能角度規


適用於各式工件之夾角,角度及相關位置之角度
不鏽鋼尺身,含6" 和12" 量尺、銳角副尺各一支



刻劃式

型號	量測範圍	精度
UA-9000	0~360°	±5'

最小讀數：5'



附表式

型號	量測範圍	精度
UA-9000D	4*90°	±5'

最小讀數：5'



電子式

型號	量測範圍	精度
UA-9000E	0~360°	±4'

解析度：1' / 0.01°

■ 角度器

用途：適用於量測一般工件之角度和夾角



最佳選擇標章
台灣優良產品金鑽獎



AF-A1




AF-A2


型號	量測範圍	解析度	精度	備註
AF-A1	0-180°	0.1°	±0.2°	含鋁合金測桿
AF-A2	0-360°	0.05°		內含氣泡水平儀

■ 傾斜儀

用途：適用於機械組立,機械加工,工程建構,品管檢驗等之傾斜角度之測定



PT-A1



PT-A2

型號	量測範圍	解析度	精度	備註
PT-A1	0-180°	0.1°	±0.2°	無磁性基座 長度: 151mm
PT-A2				含磁性基座 長度: 151mm

按鍵功能：ON/OFF開機關機鍵 HOLD數值鎖定鍵 ZERO任意歸零鍵，具自行校正功能

■ 斜角器


- 可用於機械組立、量測設備、工作母機加工、機件檢驗等之水平與角度之測定
- 可於任意位置及角度歸零,以進行兩平面之相對角度量測
- 開機後直接可用於絕對水平量測是非常實用之小型袋式電子水平儀
- 輕量鋁合金外殼,含三面磁性平面量測基座,可吸附於磁性金屬進行穩固之角度測定
- 具備螢幕背光功能,可於黑暗中進行量測



型號	量測範圍	解析度	精度	尺寸
BB-digilevel	4X90°	0.05°	±0.2°	54*54*23mm



最佳選擇標章
台灣優良產品金鑽獎



按鍵功能：
ON/OFF開機關機鍵 絕對水平鍵
HOLD數值鎖定鍵
背光功能鍵
ZERO任意歸零鍵